



## **THUNDERBIRD - MODIFIER UN E-MAIL**

## **1. MODIFICATION D'UN E-MAIL**

Cliquez sur l'icône "hamburger" (3 barres empilées) pour afficher les options disponibles.

Choisissez "Paramètres de comptes".



- Cliquez sur la boite dont vous souhaitez modifier l'adresse e-mail.
- Modifiez le nom de la boite dans la partie droite de la fenêtre.
- Modifiez l'adresse e-mail dans la partie droite de la fenêtre.



L'adresse est maintenant modifiée et sera celle de retour lorsqu'une réponse vous sera envoyée.

$\bowtie$			≡ – □	×
A	🔀 dec6-bcg-btn@ac-grenoble.fr	Paramètres des comptes	×	
	✓ ☑ Boite Service DEC BCG BTN Paramètres serveur	Paramètres du compte - Boite Service DEC BCG BTN		
	Copies et dossiers Rédaction et adressage	Nom du <u>c</u> ompte : Boite S	ervice DEC BCG BTN	H
	Paramètres des indésirables	Identité par défaut		- 11
	Synchronisation et espace di <u>G</u> estion des comptes ~	Synchronisation et espace di v Chaque compte dispose d'informations sur l'expéditeur qui sont systématiquem transmises avec les messages. Elles vous identifient auprès de vos correspondant		
		<u>N</u> om :	Boite Service DEC BCG BTN	
	😥 Paramètres de Thunderbird	<u>A</u> dresse e-mail :	dec.sujets-gt@ac-grenoble.fr	
<b>\$</b>	Hodules complémentaires et thèmes	A <u>d</u> resse pour la réponse :	Les destinataires enverront leur réponse à cette autre adresse	•
		Organisation :		<b>_</b>
	((0))			

## 2. MODIFICATION DU SERVEUR D'ENVOI

Cette modification est importante pour des raisons de sécurité : il faut supprimer tous les serveurs d'envoi qui ne sont pas configurés avec votre identifiant de messagerie.

Retournez dans les paramètres des comptes, comme indiqué au point1.

$\bowtie$			≡ - □	$\times$		
R	▶ test-usage@ac-grenoble.fr	Paramètres des comptes  X				
	> 🔀 <u>test-usage@ac-grenoble.fr</u>	Messagerie academie de Grenoble - smtps.ac-grenoble.fr (Défaut) Messagerie academie de Grenoble - smtps.ac-grenoble.fr	<u>Aj</u> outer <u>M</u> odifier	Î		
$\checkmark$	> 🖻 testdsden@ac-grenoble.fr > 🛅 Dossiers locaux			1		
	🕼 Serveur sortant (SMTP)		Supprimer	1		
			ounser pår <u>d</u> eraut	1		
	Détails du serveur sélectionné :					
	Gestion des comptes V	Description : Messagerie academie de Grenoble		11		
		Port: 465		11		
	🕄 Paramètres de Thunderbird	Méthode d'authentification : Mot de passe normal		11		
¢	Hodules complémentaires et thèmes	Sécurité de la connexion : SSL/TLS		11		
←	((0))			~		

Cliquez sur l'icône "Serveur sortant (SMTP)".

- Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur une des lignes qui n'a pas le mot "(Défaut)" sur la droite.
- Vérifiez le nom d'utilisateur indiqué :
  - s'il ne correspond pas à votre identifiant personnel de messagerie, cliquez sur "Supprimer" (surligné en vert ici) ;
  - s'il correspond à votre identifiant personnel de messagerie, cliquez sur "Utiliser par défaut" (surligné en bleu ici).



Le seul serveur SMTP qui doit subsister est celui qui utilise votre identifiant personnel de messagerie.